

HB-Nr. 499205 • HODEU000771045108

29.01.2021 aAa: 243 Beta Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BE ZW: gen.US 12.2025 Züchter: Nosbisch



Pedigree

MITCHELL v. MITCHELL
NH DOC FIRE VG-87
3. 305 10.183 4,1 418 3,4 400

L KING DOC v. KINGBOY
FAITHFUN EX-90
4. 305 13.936 4,3 596 3,6 503

Gesamtzuchtwert

TPI 2810

Leistung	Si. 81%	NM 109
Milchmenge		+129
Fett %		+0,05
Fettmenge		+19
Eiweiß %		+0,05
Eiweißmenge		+18


Funktionalität		
SCS	Zellzahl	2.84
PL	Nutzungsdauer	1.40
DPR	Töchterfruchtbarkeit	0.70
MS	Melkbarkeit	0.68
SCE	Kalbeverlauf direkt	1.7%
DCE	Kalbeverlauf maternal	1.7%

Gesundheit	-0.5
Mastitis	-0.2
Ketosis	0.7
Metritis	0.6
Disp. Abomasum	-0.4
Ret. Placenta	-0.4

Exterieur		PTAT 1.76
DC	Milchtyp	1.40
BC	Körper	1.62
F&L	Fundament	0.98
UDC	Euter	0.77



GM: Monterey Faithfun EX 90/EX 91 Euter



NH Fire

NH Fire ist einer der wenigen verfügbaren Söhne des international erfolgreichen Vererbers Aurora Mitchell und geht zurück auf die einflussreiche Kuhfamilie von Ralma Juror Faith EX-91. Die Väterfolge liest sich wie ein Lexikon der Holsteinzucht und glänzt mit der Kombination von Vererbern, die Kraft, Milchtyp und allerbeste Euter im Pedigree verankert haben. Wie sein töchtergeprüfter Vater und Großvater kombiniert Fire eine gute Leistung mit hervorragendem Exterieur und einem hohen Gesamtzuchtwert. Zusätzlich überzeugt Fire durch sehr gute Fitnesswerte, welche das attraktive Gesamtpaket vervollständigen.

Die ersten abgekalbten Töchter beeindrucken mit viel Rahmen, breiten Becken, sehr guten Fundamenten und hohen, fest aufgehängten, drüsigen Eutern, mit längeren Strichen und sehr guten Einsatzleistungen.

Linear				
	ZW		-2	2
Größe	2.59	klein		groß
Milchcharakter	1.17	wenig		viel
Körpertiefe	1.77	wenig		viel
Stärke	1.53	schwach		stark
Beckenneigung	-0.04	ansteigend		abfallend
Beckenbreite	1.93	schmal		breit
Hinterbeinwinkelung	0.16	steil		gewinkelt
Klauenwinkel	2.1	flach		steil
Hinterbeinstellung	1.37	nach außen		parallel
Hintereuterhöhe	1.56	tief		hoch
Zentralband	0.72	schwach		stark
Strichplatzierung vorn	0.34	außen		innen
Strichplatzierung hinten	0.38	außen		innen
Vordereuteraufhängung	1.38	lose		fest
Eutertiefe	1.62	tief		hoch
Strichlänge	0.7	kurz		lang